

alca drain

2-2023

Info

new

AM120/1120
systém pro vaši
bidetovací
WC mísu

25
výročí

Alca slaví!



Metalické matné odstíny ovládacích tlačítek THIN	3
---	----------

Inovace WC systémů – příprava na odvětrávání již ve standardu ..	5
---	----------

AM120/1120 – systém pro vaši bidetovací WC mísu	6
--	----------

Automatický proplach potrubí přes WC systém	8
--	----------

Montážní rám pro pisoár se skrytým připojením	10
--	-----------

Nová keramická mísa WC Solid	12
---	-----------

Venkovní odvodnění s novým plastovým roštem	14
--	-----------

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu v nové délce 1600 mm ..	16
--	-----------

Oddálené splachování	18
-----------------------------------	-----------

Alca slaví 25. výročí	19
------------------------------------	-----------

Informace školicího střediska	20
--	-----------

Ceník novinek	21
----------------------------	-----------




5 mm → ←

Metalické matné odstíny ovládacích tlačítek THIN

Metalické odstíny ovládacích tlačítek THIN barevně odpovídají programu Individual. Ať už zvolíte elegantní povrch růžového zlata, oslňující zlatou barvu, decentní nikl nebo moderní gun metal, všechny barvy doplní váš interiér a zvýrazní jeho jedinečný styl. Díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad.



M57-G-M



M57-RG-M



M57-N-M



M57-GM-M



M57-G-M

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy,
GOLD-mat




2 479 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
EAN	8595580580940

M57-RG-M

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy,
RED GOLD-mat




2 479 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
EAN	8595580580957

M57-N-M

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy,
NICKEL-mat



2 479 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
EAN	8595580580964

M57-GM-M

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy,
GUN METAL-mat




2 479 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
EAN	8595580580971

M778-5

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy,
černá-mat/zlatá-lesk



2 998 Kč


NOVINKA

Množství (balení)	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
EAN	8595580578220

Inovace WC systémů 2023 – příprava na odvětrávání již ve standardu



Příprava na účinné a tiché odvětrávání s okamžitou eliminací nežádoucího zápachu bude nově na standardních výrobcích. Budete tak mít možnost se až při instalaci rozhodnout, jestli tuto užitečnou vlastnost využijete nebo ne. Standardně zaslepenou odbočku z přívodního kolene tak stačí provrtat a po napojení ventilátoru odsát vzduch z místnosti ven.



P128

Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním

Možnosti zapojení

WC systém můžete připojit buď k centrálnímu systému odvětrávání nebo použít jakýkoliv potrubní ventilátor s odpovídajícím sacím výkonem. V naší nabídce naleznete ventilátor P128, který zajistí vhodný výkon pro odvod zápachu.

Žádné dodatečné náklady

Ventilátor, který je napojen na WC systémy s odvětráváním, představuje jednorázový výdaj. Při výběru tohoto způsobu odsávání tedy nemusí zákazník uvažovat o žádných dalších investicích, například do filtrů s aktivním uhlím.

Vybrané WC systémy s přípravou na připojení ventilátoru:


AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V



AM120/1120 – systém pro vaši bidetovací WC mísu



Tento systém slouží k přípravě vaší toalety na připojení bidetovací mísy. Ať už s ní již počítáte v projektu, nebo do budoucna plánujete její dokoupení, náš WC systém AM120 je na to dokonale připraven.



- Skrytý přívod vody a elektřiny k WC míse
- Univerzální kompatibilita s různými typy bidetovacích WC mís
- Dávkovač WC tablet
- Rychlé a tiché napouštění

PŘÍSLUŠENSTVÍ



◀ Sada pro připojení slouží k napojení vody a instaluje se až při montáži mísy samotné. WC systém lze bez ní použít pro běžnou WC mísu.

P192

Připojovací set pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



P193

Připojovací nástěnka pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí




◀ Připojovací nástěnku lze použít v případě, kdy vybraná bidetovací mísa nemá běžné umístění připojení vody a elektřiny. Obsahuje dalších 13 pozic, kde lze tato připojení umístit a to z AM120 dělá univerzální modul pro většinu modelů mís na trhu.



AM120/1120

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



pro připojení elektriny a vody

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580559007

7 578 Kč

NOVINKA

P192

Připojovací set pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



2 449 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	220×360×3 mm
EAN	8595580580377

P193

Připojovací nástěnka pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



1 278 Kč


NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	195×180×25 mm
EAN	8595580580384

new

alca drain

Automatický proplach potrubí přes WC systém



Voda je živý organismus

U některých sanitárních místností, ať již ve velkém bytovém komplexu, nemocnici, nebo rodinném domě, se může stát, že se delší dobu nepoužívají. Dlouhodobě stojící voda ve vodovodním řádu pak může vytvořit prostředí, které je vhodné pro množení různých organismů, jako je například legionella, která může způsobit vážné zdravotní problémy.

Předstěnový instalační systém AM121 je vyroben tak, aby byl schopen na pravidelné bázi proplachovat vodovodní systémy a tím minimalizoval riziko šíření těchto patogenů.

Nastavení proplachu

Časovač proplachu teplé i studené vody je nastavený z výroby.

Pokud vám nastavení nevyhovuje, lze si dokoupit ovladač P195 a nastavit si proplach podle požadavků.

72 HODIN WC BEZ OPLACHU



PROPLACH TEPLÉ VODY
60 vteřin → 6,8 l teplé vody



PROPLACH STUDENÉ VODY
60 vteřin → 6,8 l teplé vody





Jednoduché ovládání

Systém lze nastavit buď ovladačem nebo pomocí napojení na ovládací systém budovy.



AM121/1120

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci
(do sádkartonu)



proplach
studené
a teplé vody

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
EAN	8595580579197

22 684
Kč

NOVINKA

P195

Dálkový ovladač pro AM121



3 320 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	- mm
EAN	8595580580551

new

alca drain

Montážní rám pro pisoár se skrytým připojením



**NOVÁ VÝŠKA
1120 mm**



**SJEDNOCENÁ ŠÍŘKA
510 mm**



MONTÁŽ PŘÍČEK ZE ZADNÍ STRANY

Rychlejší instalace díky stavitelným příčkám



ARETACE POLOHY PŘÍČKY

Zafixování polohy pomocí zámku

BRZDA KOTVICÍCH NOHOU

Brzdny systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku, a teprve poté dotažením zajistit konečnou fixaci.



SOUPRAVA PRO UPEVNĚNÍ DO STĚNY EASY LOCK

Rychlejší a jednodušší instalace

Nové konstrukční řešení umožňuje jednoduché uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.

Přesné nastavení

Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu pomocí imbusového klíče.



new

MONTÁŽ PISOÁRŮ SE SKRYTÝM PŘIPOJENÍM


Stačí jen otočit větší pozinkovanou konzolu o 180° a upevnit ji jako první v pořadí shora.

Postup je detailně zobrazen v instalačním návodu.




A107/1120

Montážní rám pro pisoár



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
EAN	8595580552725




2 861 Kč


NOVINKA

A107S/1120

Montážní rám pro pisoár a senzor



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
EAN	8595580578985



3 700 Kč

NOVINKA



alca drain

Nová keramická mísa WC SOLID

Nová nadčasová WC mísa SOLID je vyrobena z kvalitní bílé keramiky, která usnadňuje její údržbu. Dodáváme ji včetně duroplastového sedátka v provedení Slim. Sedátko má kovové panty, CLICK systém pro snadné odejmutí sedátka při čištění a bezpečnostní zpomalovací systém zavírání Softclose.


- WC mísa se skrytým připojením
- Bez oplachového kruhu
- Hluboké splachování
- Objem splachování 3/6 l





WC SOLID

WC závěsné + WC sedátko SLIM SOFTCLOSE,
Duroplast



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	490×365×380 mm
EAN	8595580580933

6 433 Kč


NOVINKA

new

alca drain

Venkovní odvodnění s novým plastovým roštem


Venkovní odvodnění je důležitý prvek, který pomáhá udržovat okolí budov suché a bezpečné. Naše nová kombinace s plastovým roštem zajistí nižší cenu, bez ztráty kvality. Rošt je vyroben z polypropylenu plněným mastkem, který je odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození. Pevný zámkový mechanismus zajistí snadné spojení jednotlivých žlabů.



- Šířka vtokové štěrbiny 12 mm
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Jednoduchá čistitelnost
- Aretace roštů bez použití šroubů

AVZ102-R501

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	139×1015×145 mm
EAN	8595580580407



620 Kč

NOVINKA

new

alca drain

Kompletní přehled profesionálního venkovního odvodnění v zátěžové třídě A15

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



688 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	139×1015×145 mm
EAN	8595580511418

AVZ102R-R102S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



2 396 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	532×186×425 mm
EAN	8595580547783

AVZ104-R401

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



744 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	150×1015×145 mm
EAN	8595580547745

AVZ104R-R401

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15




2 596 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	532×185×444 mm
EAN	8595580547790



Nerezová lišta pro spádovanou podlahu v nové délce 1600 mm



Nerezová lišta v matné povrchové úpravě pro přechod vzniklý během výstavby sprchového koutu mezi spádovanou a nespádovanou částí podlahy.

Nově i v délce 1600 mm plně pokryje vaše nároky na velikost sprchového koutu, kdy si lištu sami zakrátíte na požadovanou velikost.



new

alca drain

APZ901M/1600

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, levá



1 289 Kč

NOVINKA

VÝŠKA LÍMCE 12 mm

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579265

APZ902M/1600

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, pravá



1 289 Kč

NOVINKA

VÝŠKA LÍMCE 12 mm

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579272

APZ903M/1600

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, levá



1 289 Kč

NOVINKA

VÝŠKA LÍMCE 14 mm

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579289

APZ904M/1600

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, pravá



1 289 Kč

NOVINKA

VÝŠKA LÍMCE 14 mm

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579296

Oddálené splachování


Oddálené pneumatické splachování je systém, který umožňuje uživatelům s omezenou pohyblivostí spláchnout toaletu z jakéhokoli místa v místnosti bez nutnosti dosáhnout na standardní splachovací mechanismus. Je ideální například pro osoby s invaliditou nebo seniory.



Nově je součástí balení oddáleného pneumatického splachování také držák pro instalaci do sádkkartonu.

MPO10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Rozměr (kus)	315×210×120 mm
EAN	8595580501952



1 790 Kč

INOVACE

Alca slaví!

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za jejich přízeň v uplynulých pětadvaceti letech a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Radka Prokopová a František Fabičovic



25
výročí

Společnost Alcadrain, aktuálně největší středoevropský producent sanitární techniky, slaví 25 let od svého vzniku. Firmu založili manželé Radka Prokopová a František Fabičovic pod původním názvem Alcaplast

v Břeclavi. „Začínali jsme se čtyřmi zaměstnanci lisovat armatury v podstatě v garáži. Dařilo se nám, protože jsme vyráběli daleko levněji a kvalitněji než konkurence. Dnes roční tržby Alcy dosahují tří miliard korun a zaměstnáváme bezmála tisícovku lidí,” shrnul František Fabičovic, spolumajitel Alca Group. Do skupiny nyní komě Alcadrainu patří též výrobce potrubních systémů FV Plast a výrobce systémových stěn Alcafix. Produkty Alca se vyvážejí do více než 70 zemí světa.

Alca od počátku podniká dle principů udržitelnosti. Usiluje o čistou výrobu, při níž vzniká jen minimální množství odpadu, v ideálním případě pak

žádný. Produkty jsou vyrobeny ze 100 procent recyklovatelných materiálů a ve výrobě se daří znovu využít až 90 procent odpadu. Ten, který společnost nedokáže recyklovat, třídí a nechává ekologicky zpracovat specializovanými firmami. Skupina se též zasazuje o efektivní nakládání s energiemi. Na střechách všech výrobních hal postupně umísťuje fotovoltaické elektrárny.

Den otevřených dveří

U příležitosti oslav 25. výročí se uskuteční 20. května 2023 v prostorách společnosti Alca den otevřených dveří, na který je srdečně zvána široká veřejnost. „Všichni se budou moci na vlastní oči přesvědčit, že výroba u nás probíhá v moderních prostorách s pomocí vyspělých technologií, a to včetně robotů,” uvedla akci Radka Prokopová.

Informace školicího střediska

V Alca Academy sdílíme informace s odborníky na sanitární techniku. Naším cílem je představit kvalitní výrobky českého výrobce a zároveň čerpat podněty pro inovace.

Pro **projektanty a architekty** máme připravené odborné semináře, které usnadní orientaci ve výrobcích všech společností skupiny Alca Group a umožní přímý kontakt s materiály a vzhledem našich prémiových výrobků Alca.

Tématem školení pro **instalatéry a montéry** je především popis, funkce, technické parametry, montáž, údržba výrobků a tipy a triky při jejich instalacích. Po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci školení certifikát Alca Academy.

Program školení pro instalatéry

- Prezentace firem Alcadrain, Alcafix, FV – Plast
- Sortiment firem Alcadrain, Alcafix, FV – Plast
- Montážní postupy a chyby při montážích, praktická část
- Kontrolní test, diskuse, předání certifikátů
- **Prohlídka výrobních provozů při školení v Břeclavi**

Jak se na školení přihlásit

Přihlášky zasílejte na asistentku školicího střediska

e-mail: skoleni@alcadrain.cz
nebo volejte +420 519 821 058

Termíny školení pro instalatéry a montéry

17. 04. 2023 – Břeclav

Termín uzávěrky 13. 04. 2023

18. 04. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 13. 04. 2023

20. 04. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 16. 04. 2023

25. 04. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 20. 04. 2023

27. 04. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 23. 04. 2023

02. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 27. 04. 2023

04. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 30. 04. 2023

09. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 04. 05. 2023

10. 05. 2023 – Břeclav

Termín uzávěrky 07. 05. 2023

11. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 07. 05. 2023

16. 05. 2023 – Nitra

Termín uzávěrky 11. 05. 2023

16. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 11. 05. 2023

18. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 14. 05. 2023



23. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 18. 05. 2023

25. 05. 2023 – Praha













Termín uzávěrky 21. 05. 2023

30. 05. 2023 – Praha

Termín uzávěrky 25. 05. 2023

21. 06. 2023 – Břeclav

Termín uzávěrky 18. 06. 2023

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
M57-G-M		8595580580940	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, GOLD-mat	2 479 Kč
M57-RG-M		8595580580957	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, RED GOLD-mat	2 479 Kč
M57-N-M		8595580580964	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, NICKEL-mat	2 479 Kč
M57-GM-M		8595580580971	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, GUN METAL-mat	2 479 Kč
M778-5		8595580578220	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat/zlatá-lesk	2 998 Kč
AM120/1120		8595580559007	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkkartonu)	7 578 Kč
P192		8595580580377	Připojovací set pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí	2 449 Kč
P193		8595580580384	Připojovací nástěnka pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí	1 278 Kč
AM121/1120		8595580579197	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkkartonu)	22 684 Kč
P195		8595580580551	Dálkový ovladač pro AM121	3 320 Kč
A107/1120		8595580552725	Montážní rám pro pisoár	2 861 Kč
A107S/1120		8595580578985	Montážní rám pro pisoár a senzor	3 700 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
WC SOLID		8595580580933	WC závěsné + WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast	6 433 Kč
AVZ102-R501		8595580580407	Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15	620 Kč
AVZ102-R102		8595580511418	Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15	688 Kč
AVZ102R-R102S		8595580547783	Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15	2 396 Kč
AVZ104-R401		8595580547745	Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15	744 Kč
AVZ104R-R401		8595580547790	Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15	2 596 Kč
APZ901M/1600		8595580579265	Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, levá	1 289 Kč
APZ902M/1600		8595580579272	Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, pravá	1 289 Kč
APZ903M/1600		8595580579289	Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, levá	1 289 Kč
APZ904M/1600		8595580579296	Nerezová lišta pro spádovanou podlahu, pravá	1 289 Kč
MPO10		8595580501952	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi	1 790 Kč

alca GROUP

alcadrain

Sanitární technika

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

alcapipe

Potrubiň systémy

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

alcafix

Systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.



Český výrobce, ISO 9001:2015
Info 2/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.