

alca



3-2023

Info



new

Plastové
podlahové
žlaby
s oboustranným
roštem



Plastové podlahové žlaby s oboustranným roštem 3

Podlahová vpust s oboustrannou mřížkou 6

Podlahový žlab APZ12 Optimal – nová délková varianta 650 mm . . 9

WC systémy SLIM nově s odvětráváním 10









Vaničkový sifon v barvě bílá-lesk 12

Ceník novinek 13



Plastové podlahové žlaby s oboustranným roštem

Oboustranný rošt poskytuje možnost výběru designového provedení až po instalaci – volit můžete mezi plným nerezovým roštem a roštem pro vložení dlažby.


-  6 let záruka
-  dokonale čistitelný sifon
-  kombinovaná zápachová uzávěra
-  nízká stavební výška 62 mm
-  oboustranný rošt
-  kotvicí nohy
-  délkové varianty
550, 650, 750, 850, 950 mm
-  vše v balení



alca

Plastové podlahové žlaby s oboustranným roštem APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

Základní řadu plastových podlahových žlabů jsme nyní rozšířili o žlaby s oboustranným roštem. Jedná se o podlahové žlaby APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple v černém provedení a APZ20 Simple s nerezovým okrajem.



APZ19 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt



APZ19BLACK Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat



APZ20 Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt



new

alca

Plastové podlahové žlaby s oboustranným roštem

APZ19 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt



Vše v balení

od
2 453 Kč

NOVINKA

Množství (balení) APZ19-750	30 ks
Rozměr (kus)	865×80×145 mm
EAN	8595580583163

APZ19BLACK Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat



Vše v balení

od
2 726 Kč

NOVINKA

Množství (balení) APZ19BLACK-750	30 ks
Rozměr (kus)	865×80×145 mm
EAN	8595580583392

APZ20 Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt



Vše v balení

od
3 589 Kč

NOVINKA

Množství (balení) APZ20-750	30 ks
Rozměr (kus)	865×80×145 mm
EAN	8595580583491



Vše v balení

Plastové podlahové žlaby s oboustranným roštem jsou baleny v blistru.



new

alca

Podlahová vpust s oboustrannou mřížkou

Nerezová podlahová vpust s oboustranným nerezovým roštem, 130×130 mm, bez sifonu. Připraveno pro vložení dlažby o tloušťce 12 mm.

- Nízká stavební výška
- Řešení pro každou koupelnu
- Snadná údržba
- Záruka 6 let
- Viditelné i skryté řešení

K3

třída zatížení

6

let záruka



vysoký průtok vody až 48 l/min

INTER

použití v interiéru



Podlahová vpust s oboustrannou mřížkou

Hrdlo vpusti lze napojit přímo na kanalizaci, nebo je možné jej doplnit sifonem s bočním nebo přímým odtokem.

APVN0100



APV140



APV240



Příslušenství (není součástí balení)




APV0010
Vodní zápachová uzávěra




APV0020
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART



APV0030
Suchá zápachová uzávěra



APV0003
Límec 2. úrovně izolace DN105



AIZ1
Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



APV0800
Nástavec hrdla vpusti DN105

new

alca


Podlahová vpust s oboustrannou mřížkou

APVN0100

Nástavec hrdla vpusti + Oboustranný rošt 130×130, nerez



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	130×130×42 mm
EAN	8595580581060



250 Kč


NOVINKA

APV140

Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, s mřížkou, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Rozměr (kus)	225×225×180 mm
EAN	8595580583194



747 Kč


NOVINKA

APV240

Podlahová vpust 130×130 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Množství (balení)	8 ks
Rozměr (kus)	225×225×180 mm
EAN	8595580583200



747 Kč



NOVINKA

new

alca

Podlahový žlab APZ12 Optimal – nová délková varianta 650 mm

Plastový podlahový žlab má spádované tělo a disponuje dvoukomorovou zápachovou uzávěrou s jednoduchou čistitelností a průtokem až 63 l/min. Výškově nastavitelné plastové kotvicí nohy umožňují rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny.



SMART



6 let záruka

průtok vody
63 l/min

dokonale
čistitelný sifon

smart
kombinovaná
zápachová uzávěra

stavební
výška 85 mm

CLICK
SYSTEM
kotvicí nohy


délkové varianty
650, 750, 850, 950, 1050 mm

Rošt není součástí balení



APZ12 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby



Množství (balení) APZ12-650 12 ks
Rozměr (kus) 800×360×150 mm
EAN 8595580583002

1 756 Kč

NOVINKA

new

WC systémy SLIM nově s odvětráváním

Účinné a tiché odvětrávání

Příprava na účinné a tiché odvětrávání s okamžitou eliminací nežádoucího zápachu je nově součástí WC systémů SLIM. Budete tak mít možnost se až při instalaci rozhodnout, jestli tuto užitečnou vlastnost využijete nebo ne. Standardně zaslepenou odbočku z přívodního kolene tak stačí provrtat a po napojení ventilátoru odsát vzduch z místnosti ven.

alca

Možnosti zapojení

WC systém můžete připojit buď k centrálnímu systému odvětrávání nebo použít jakýkoliv potrubní ventilátor. V naší nabídce naleznete ventilátor P128, který zajistí dostatečný výkon pro odvod zápachu.



P128

Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním

- Zápach je odstraněn přímo z WC mísy
- Účinný a tichý provoz
- Žádné dodatečné náklady





WC systémy SLIM nově s odvětráváním

AM1115/1000

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



5 008 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1086×528×145 mm
EAN	8595580551292

AM1101/1200

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



6 780 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1210×140×590 mm
EAN	8595580551384

P128

Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním



5 621 Kč

NOVINKA

Množství (balení)	7 ks
Rozměr (kus)	350×225×125 mm
EAN	8595580558215

new

alca

Vaničkový sifon v barvě bílá-lesk



50 mm zápachová uzávěra

průtok vody 43 l/min


stavební výška 84 mm

dokonale čistitelný sifon

- Pro odtok vody ze sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem Ø90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přeřadu
- Odpad je možné připojit pomocí kolena A52
- Materiál: polypropylen, tepelně a chemicky odolný
- Bílé kovové víko sifonu (barva RAL9003)

A49K-B

Sifon vaničkový, bílá-lesk



Množství (balení)	24 ks
Rozměr (kus)	150×110×140 mm
EAN	8595580583842

592 Kč

NOVINKA

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ19-550		8595580583149	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt	2 453 Kč
APZ19-650		8595580583156	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt	2 607 Kč
APZ19-750		8595580583163	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt	2 761 Kč
APZ19-850		8595580583170	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt	2 882 Kč
APZ19-950		8595580583187	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt	3 058 Kč
APZ19BLACK-550		8595580583378	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat	2 726 Kč
APZ19BLACK-650		8595580583385	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat	2 898 Kč
APZ19BLACK-750		8595580583392	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat	3 068 Kč
APZ19BLACK-850		8595580583408	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat	3 203 Kč
APZ19BLACK-950		8595580583415	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat	3 398 Kč
APZ20-550		8595580583477	Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt	3 589 Kč
APZ20-650		8595580583484	Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt	3 751 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ20-750		8595580583491	Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt	3 924 Kč
APZ20-850		8595580583507	Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt	4 116 Kč
APZ20-950		8595580583514	Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt	4 308 Kč
APVN0100		8595580581060	Nástavec hrdla vpusti + Oboustranný rošt 130x130, nerez	250 Kč
APV140		8595580583194	Podlahová vpust nerezová 130x130 mm boční, s mřížkou, vodní zápachová uzávěra	747 Kč
APV240		8595580583200	Podlahová vpust 130x130 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra	747 Kč
APV0010		8595580507473	Vodní zápachová uzávěra	188 Kč
APV0020		8595580507497	Kombinovaná zápachová uzávěra SMART	209 Kč
APV0030		8595580507510	Suchá zápachová uzávěra	188 Kč
APV0003		8595580507572	Límec 2. úrovně izolace DN105	95 Kč
AIZ1		8594045939439	Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300x300 mm	318 Kč
APV0800		8595580523084	Nástavec hrdla vpusti DN105	67 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ12-650		8595580583002	Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby	1 756 Kč
AM1115/1000		8595580551292	Předstěnový instalační systém pro zazdivání	5 008 Kč
AM1101/1200		8595580551384	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)	6 780 Kč
P128		8595580558215	Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním	5 621 Kč
A49K-B		8595580583842	Sifon vaničkový, bílá-lesk	592 Kč

alca GROUP

alcadrain

Sanitární technika

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

alcapipe

Potrubiňné systémy

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

alcafix

Systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.



Český výrobce, ISO 9001:2015
Info 3/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.