


INFO

5/2019

www.alcaplast.cz

DOKONALOST
NA DOSAH



NOVINKY

Ovládací tlačítka THIN M67x a M77x
Podlahový žlab APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Předstěnové instalační systémy s ovládáním
shora nebo zepředu AM118, AM119

OCENĚNÍ – PODNIKATEL ROKU 2018 3**OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN M67x, M77x** 4

Ovládací tlačítka bezdotyková a senzorová pro Slim moduly 7

**PODLAHOVÝ ŽLAB APZ13-DOUBLE9 FIT AND GO** 9

Kombinovaná zápachová uzávěra P143, P144, P145 .. 11

**ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU ČERNÁ-MAT** 12

Sifon vaničkový A49BLACK..... 13

**PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY S OVLÁDÁNÍM SHORA NEBO ZEPŘEDU AM118, AM119** 14**INOVACE MODULŮ A TLAČÍTEK** 18**INFORMACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA** 19**CENÍK NOVINEK**.....20

Podnikatelé roku míří reprezentovat Českou republiku do Monte Carla

Vítězství v nejprestižnější světové soutěži EY Podnikatel roku 2018 míří do naší firmy. Majitelé společnosti Alcaplast se stali nejlepšími podnikateli roku v celé České republice a v červnu se tak vydají na cestu do Monte Carla, kde se uskuteční světové finále této soutěže. Soutěž založila společnost Ernst & Young v USA v roce 1986.

 EY Podnikatel roku
České republiky

2018 Vítěz



Marek Eben a František Fabičovic



Radka Prokopová, Věra Komárová,
Simona Kijonková, Petr Šimůnek



NOVINKA

4

Vytríbený styl – ovládací tlačítka THIN M67x a M77x

Ovládací tlačítko je jediný vizuální prvek důmyslného instalačního systému, který běžně na toaletě vidíte. Zaslouží si proto vaši pozornost. Klademe důraz na nadčasový design, který určuje vzhled toalety. Perfektní fungování a snadná montáž je samozřejmostí. Díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad. Hranaté tvary aktuálně doplňují i další dvě řady kulatých tlačítek. Je jen na vás, jakou barevnost kroužků si zvolíte.



- tenký profil jen 5 mm
- nadčasový design
- 5 barevných variant
- 100% kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA



M670
Bílá



M671
Chrom-lesk



M672
Chrom-mat



M678
Černá-mat



M675
Zlatá



M770
Bílá/chrom-lesk



M771
Chrom-lesk/chrom-mat



M772
Chrom-mat/chrom-lesk



M778
Černá-mat/chrom-lesk




M775
Bílá/zlatá

NOVINKA

5

M670

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá




1 109 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M670	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3439 kg
EAN	8595580562663

M671

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk




1 468 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M671	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3368 kg
EAN	8595580562670

M672

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-mat




1 547 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M672	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3439 kg
EAN	8595580562687

M675

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, zlatá




3 185 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M675	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3368 kg
EAN	8595580562694

M678

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



1 874 Kč

NOVINKA


Množství (balení) M678	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3368 kg
EAN	8595580562700

NOVINKA

6

M770

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/chrom-lesk




1 404 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M770	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3435 kg
EAN	8595580562618

M771

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk/chrom-mat




1 990 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M771	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3364 kg
EAN	8595580562625

M772

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-mat/chrom-lesk




2 022 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M772	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3364 kg
EAN	8595580562632

M775

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/zlatá




1 950 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M775	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3435 kg
EAN	8595580562649

M778

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat/chrom-lesk



2 185 Kč

NOVINKA

Množství (balení) M778	25 ks
Rozměr (kus)	250×170×36 mm
Hmotnost (kus)	0,3364 kg
EAN	8595580562656

NOVINKA

7

Ovládací tlačítka bezdotyková a senzorová pro Slim moduly

Nyní máte možnost použít bezdotyková tlačítka **NIGHT LIGHT** a **senzorová tlačítka** také na předstěnové instalační systémy Slim AM1112 Basicmodul Slim, AM1115/1000 Renovmodul Slim a AM1101/1200 Sádromodul Slim.



M279S-SLIM

Kov (napájení ze sítě)



M370S-SLIM

Bílá (napájení ze sítě)



M371S-SLIM

Chrom-lesk (napájení ze sítě)



NIGHT LIGHT-1-SLIM

Sklo-černá



NIGHT LIGHT-2-SLIM

Sklo-černá



NIGHT LIGHT-3-SLIM

Sklo-černá



AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdivání



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Předstěnový instalační systém pro zazdivání



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)


SYSTÉMY SLIM

Do malých prostor, bytových jader, sádrokartonových příček či pro rekonstrukce. Systémy Slim mají tloušťku pouhých **84 mm**, uspoříte místo, a snadno tak můžete realizovat i malou koupelnu či toaletu.

NOVINKA

M279S-SLIM

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, kov (napájení ze sítě)




11 097 Kč
NOVINKA

Množství (balení) M279S-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	2,144 kg
EAN	8595580563394

M370S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, bílá (napájení ze sítě)




10 158 Kč
NOVINKA

Množství (balení) M370S-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	1,9267 kg
EAN	8595580563417

M371S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, chrom-lesk (napájení ze sítě)




10 316 Kč
NOVINKA

Množství (balení) M371S-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	1,9247 kg
EAN	8595580563400

NIGHT LIGHT-1-SLIM

Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá




11 416 Kč
NOVINKA

Množství (balení) NIGHT LIGHT-1-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	2,5502 kg
EAN	8595580563448

NIGHT LIGHT-2-SLIM

Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá




11 416 Kč
NOVINKA

Množství (balení) NIGHT LIGHT-2-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	2,5502 kg
EAN	8595580563431

NIGHT LIGHT-3-SLIM

Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá



11 416 Kč
NOVINKA

Množství (balení) NIGHT LIGHT-3-SLIM	8 ks
Rozměr (kus)	580×185×100 mm
Hmotnost (kus)	2,5502 kg
EAN	8595580563424

NOVINKA

9

APZ13 Fit and Go

Vše v jednom balení. Žlab APZ13 s oboustranným roštem DOUBLE

Set APZ13 Fit and Go obsahuje žlab, nízký sifon APZ-S9 (81 mm) a nový oboustranný rošt DOUBLE. Fit and Go přináší řešení pro snadnou a rychlou instalaci.

**VŠE V BALENÍ**

ZVOLTE SI SVŮJ DESIGN

OBOUSTRANNÝ ROŠT DOUBLE

Rošt DOUBLE poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby.

Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt DOUBLE nabízí obě varianty v jednom.



NOVINKA

10

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



VŠE V BALENÍ




Obsah balení

- žlab
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

25

LET ZÁRUKA

APZ13 Fit and Go:
81 mm



od
4 500 Kč
NOVINKA

Množství (balení) APZ13-DOUBLE9-750	30 ks
Rozměr (kus)	xx mm
Hmotnost (kus)	3,1385 kg
EAN	8595580562724

DOUBLE

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení



P144

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S9 pro žlab APZ13




SMART

224 Kč
NOVINKA

Kombinovaná zápachová uzávěra P143, P144 a P145

Mezi volitelným příslušenstvím pro nerezové žlaby nově naleznete i kombinovanou zápachovou uzávěru pro podlahové žlaby APZ13. Použití do prostor, kde se očekává nižší využití žlabu, a s tím spojená možnost vyschnutí vodní zápachové uzávěry, např. rekreační prostory, technické místnosti, prostory se sezónním použitím.

Kombinované zápachové uzávěry P143, P144, P145 lze použít i pro nerezové podlahové vpusti APV110, APV12 a APV130.




Pokud sifonem neprotéká voda, klapky jsou uzavřeny. Při vyschnutí vodní zápachové uzávěry zabraňují přístupu zápachu z kanalizace.

Při průtoku vody se otevřou klapky, a umožní tak odtok vody.

P143

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S6 pro žlab APZ13




224 Kč

NOVINKA

Množství (balení) P143	1 ks
Rozměr (kus)	51x51x36 mm
Hmotnost (kus)	0,0342 kg
EAN	8595580562298

P144

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S9 pro žlab APZ13




224 Kč

NOVINKA

Množství (balení) P144	1 ks
Rozměr (kus)	51x51x44,5 mm
Hmotnost (kus)	0,0402 kg
EAN	8595580562304

P145

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S12 pro žlab APZ13



224 Kč

NOVINKA

Množství (balení) P145	1 ks
Rozměr (kus)	51x51x70 mm
Hmotnost (kus)	0,0472 kg
EAN	8595580562311

NOVINKA

12

Rozšíření programu černá-mat

Svoji koupelnu můžete oživit dalšími výrobky v provedení černá-mat. Nově nabízíme vaničkový sifon A49BLACK.



APZ1BLACK

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



APZ101BLACK

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



PURE BLACK

Rošt pro liniový podlahový žlab, černá-mat



M278

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



M578

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



N

A49BLACK

Sifon vaničkový, černá-mat



A465BLACK-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat



A55BLACK

Sifon vanový automat komplet, černá-mat



A507BLACK

Sifon vanový CLICK/CLACK, černá-mat



A564BLACK

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, černá-mat



A400BLACK

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, černá-mat



A4000BLACK

Prodlužovací kus DN32, černá-mat



A4320BLACK

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", černá-mat



ARV001-BLACK

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", černá-mat



A392BLACK

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka černá

NOVINKA

13

A49BLACK

Sifon vaničkový, černá-mat

**1 148 Kč****NOVINKA**


Množství (balení) A49BLACK	24 ks
Rozměr (kus)	150×110×140 mm
Hmotnost (kus)	0,4209 kg
EAN	8595580563455

NOVINKA

14

Předstěnové instalační systémy ALCA s ovládáním shora nebo zepředu AM118 Sádromodul, AM119 Renovmodul

Potřebujete umístit WC do podkroví se zkosenou střechou nebo vám překáží okenní parapet? Máme řešení v podobě předstěnového instalačního systému s ovládáním shora nebo zepředu. Tlačítko je jednoduše umístěné v horizontální poloze.



UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM
DO NEOBVYKLÝCH
PROSTOR



ČESKÝ
VÝROBEK

NOVINKA

15

Předstěnové instalační systémy s ovládáním shora nebo zepředu AM118 Sádromodul, AM119 Renovmodul

15

LET ZÁRUKA



PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

Ovládání shora elegantně řeší problém u modulů s nízkou stavební výškou, kde může otevřené víko WC sedátka překrývat ovládací tlačítko.

Modely AM118 a AM119 jsou dostupné ve dvou stavebních výškách 850 nebo 1000 mm.

Nabízíme variantu pro zasdění AM119 i pro suchou instalaci do sádkartonu AM118.



KOMFORT

INOVATIVNÍ ZPŮSOB NAPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Tým konstruktérů Alcaplast si pro vás připravil další novinku spočívající v inovaci možnosti připojení přívodu vody k nádržce bez nutnosti dodatečných stavebních úprav. Jednoduše a rychle instalujete jakýkoliv vodovodní potrubní systém se zachováním minimální zástavbové hloubky 170 mm.



100% KOMPATIBILITA TLAČÍTEK

Moduly s ovládáním shora nebo zepředu jsou plně kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky ALCA.

U tlačítek umístěných v horizontální poloze ještě více oceníte **tenký profil modelů FLAT nebo THIN.**




ČESKÝ
VÝROBEK

NOVINKA

16

AM118/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení) AM118/1000	1 ks
Rozměr (kus)	998x526x178 mm
Hmotnost (kus)	12,2668 kg
EAN	8595580559823


7 508 Kč

OD
7/2019

NOVINKA

AM118/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení) AM118/850	1 ks
Rozměr (kus)	- mm
Hmotnost (kus)	12,012 kg
EAN	8595580559830

7 508 Kč

OD
7/2019


NOVINKA

NOVINKA

17

AM119/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení) AM119/1000	1 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,2355 kg
EAN	8595580559847


5 470 Kč

OD
7/2019

NOVINKA

AM119/850 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení) AM119/1000	1 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,0889 kg
EAN	8595580563387

5 470 Kč

OD
7/2019

NOVINKA

Inovace modulů a tlačítek



RYCHLÁ A PŘESNÁ INSTALACE, ÚSPORA ČASU A SPRÁVNÉ NASTAVENÍ

ŠABLONA PRO NASTAVENÍ TLAČÍTKA P146

Nová šablona, která je součástí balení ovládacích tlačítek, výrazně usnadní přesné nastavení šroubů splachovacího mechanismu ovládacího tlačítka.

Šablona bude k dostání jako náhradní díl.



UŽIVATELSKÝ KOMFORT

ŠROUBY MECHANIZMU SPLACHOVÁNÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ TLAČÍTEK



Instalace ovládacího tlačítka na předstěnový instalační systém je poslední krok v rámci instalace. Z tohoto důvodu jsme nově zařadili šrouby mechanismu splachování do balení tlačítka pro eliminaci možnosti ztráty v rámci přípravných a instalačních prací na stavbě.

V případě starších skladových zásob tlačítek zašleme chybějící šrouby mechanismu splachování na vyžádání zdarma.

ŠROUBY MECHANIZMU SPLACHOVÁNÍ

do 3/2019

4/2019–4/2020

od 5/2020

SOUČÁSTÍ BALENÍ MODULŮ



SOUČÁSTÍ BALENÍ MODULŮ A TLAČÍTEK



SOUČÁSTÍ BALENÍ TLAČÍTEK



INFORMACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

ŠKOLENÍ PRO INSTALATÉRY A MONTÉRY

Chceme prohloubit vaše řemeslné vědomosti a zkušenosti. Tématem je především popis, funkce, technické parametry, montáž, údržba výrobků, tipy a triky při jejich instalacích, nejčastější příčiny nedostatků vlivem neodborné montáže a jak jim lze předcházet. Po úspěšném absolvování školení obdrží všichni účastníci školení certifikát Alcaplast Academy.

JAK SE NA ŠKOLENÍ PŘIHLÁSIT

Příhlášky zasílejte na asistentku školicího střediska, e-mail: skoleni@alcaplast.cz nebo volejte na telefonní číslo **+420 519 821 058**.

PROGRAM ŠKOLENÍ

- Prezentace firmy Alca plast, s. r. o.
- Sortiment firmy Alca plast, s. r. o.
- Montážní postupy a hlavní chyby při montážích, praktická část
- Kontrolní test, diskuse, předání certifikátů
- **Prohlídka výrobních provozů na školení v Břeclavi**

TERMÍNY ŠKOLENÍ













- 29. 5. 2019 – Břeclav**
termín uzávěrky 26. 5. 2019
- 11. 6. 2019 – Nitra**
termín uzávěrky 6. 6. 2019
- 26. 6. 2019 – Břeclav**
termín uzávěrky 23. 6. 2019

MÍSTA KONÁNÍ















CENÍK

20

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
A49BLACK		8595580563455	Sifon vaničkový, černá-mat	1 148 Kč
AM118/850 Sádromodul		8595580559830	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládním shora nebo zepředu	7 508 Kč
AM118/1000 Sádromodul		8595580559823	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládním shora nebo zepředu	7 508 Kč
AM119/850 Renovmodul		8595580563387	Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládním shora nebo zepředu	5 470 Kč
AM119/1000 Renovmodul		8595580559847	Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládním shora nebo zepředu	5 470 Kč
APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go		8595580562724	Podlahový žlab	4 500 Kč
APZ13-DOUBLE9-850 Fit and Go		8595580562731	Podlahový žlab	4 765 Kč
APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go		8595580562748	Podlahový žlab	5 061 Kč
M279S-SLIM		8595580563394	Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, kov (napájení ze sítě)	11 097 Kč
M370S-SLIM		8595580563417	Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, bílá (napájení ze sítě)	10 158 Kč
M371S-SLIM		8595580563400	Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy Slim, chrom-lesk (napájení ze sítě)	10 316 Kč
M670		8595580562663	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá	1 109 Kč





CENÍK

21

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
M671		8595580562670	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk	1 468 Kč
M672		8595580562687	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-mat	1 547 Kč
M675		8595580562694	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, zlatá	3 185 Kč
M678		8595580562700	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat	1 874 Kč
M770		8595580562618	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/chrom-lesk	1 404 Kč
M771		8595580562625	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk/chrom-mat	1 990 Kč
M772		8595580562632	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, chrom-mat/chrom-lesk	2 022 Kč
M775		8595580562649	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/zlatá	1 950 Kč
M778		8595580562656	Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat/chrom-lesk	2 185 Kč
NIGHT LIGHT-1-SLIM		8595580563448	Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá	11 416 Kč
NIGHT LIGHT-2-SLIM		8595580563431	Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá	11 416 Kč
NIGHT LIGHT-3-SLIM		8595580563424	Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy Slim s podsvícením, sklo-černá	11 416 Kč

CENÍK

22

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
P143		8595580562298	Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S6 pro žlab APZ13	224 Kč
P144		8595580562304	Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S9 pro žlab APZ13	224 Kč
P145		8595580562311	Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S12 pro žlab APZ13	224 Kč
P146		8595580562472	Set šablon pro nastavení šroubů tlačítek	49 Kč

Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2015



Alca PLAST[®]

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 141 – export
fax: +420 519 821 085
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s. r. o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk



Majitelé společnosti Alcaplast se stali nejlepšími podnikateli roku v České republice

 EY Podnikatel roku České republiky

2018 Vítěz

[Více informací >](#)



Ovládací tlačítka THIN M66x, M77x

Ovládací tlačítka bezdotyková a sensorová pro Slim moduly

[Více informací >](#)



APZ13 Fit and Go – Vše v jednom balení. Žlab APZ13 s oboustranným roštem DOUBLE

Kombinovaná zápachová uzávěra P143, P144 a P145

[Více informací >](#)



Rozšíření programu černá-mat – vaničkový sifon A49BLACK

[Více informací >](#)



Předstěnové instalační systémy s ovládáním shora nebo zepředu AM118, AM119

[Více informací >](#)



Inovace modulů a tlačítek

[Více informací >](#)

www.alcaplast.cz

STÁHNOUT **INFO** >

Výrobky
Aktuálně

Katalogy ke stažení
Reference

BIM objekty
Termíny školení

Servisní videa
Kontakty



Pokud si nepřejete tyto informace dále dostávat, můžete se odhlásit [ZDE](#)