

INFO

4/2017

www.alcaplast.cz



NOVINKY


Podlahový žlab APZ13 Modular

Podlahový žlab APZ16 Wall

Nový hranolový rošt

OBSAH

2

VELETRH ISH, NĚMECKO..... 3**NOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY**Podlahový žlab **APZ13 Modular** 4Podlahový žlab **APZ16 Wall** 9Hranolový rošt **GAP** 13**NOVÉ VÝŠKOVÉ VARIANTY
MONTÁŽNÍCH RÁMŮ 1 120 MM..... 14****NOVINKY**Prodloužené nohy **P118** k předstěnovým
instalačním systémům..... 21Krycí deska pro předstěnové instalační
systémy **P120** 22Krycí rošty pro průmyslové vpusti s vtokem
APR1-1134, APR1-1234 23**TISKOVINY**


Katalog výrobků 24

Ceník náhradních dílů 24

Ceník výrobků 24

**INFORMACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA..... 25****CENÍK NOVINEK..... 26**

Veletrh ISH, Frankfurt n. Mohanem, Německo, 14.–18. 3. 2017



NOVINKA

4

Nerezový žlab APZ13 Modular



Nastavitelná výška žlabu

Individuálně nastavitelné kotvicí nohy zajišťují bezproblémovou instalaci, i když se potýkáte s výraznějšími nerovnostmi v různých částech podkladové plochy.



Žlab z jednoho kusu oceli, oblé hrany

Každé tělo žlabů ALCA je precizně zaobleno pomocí nejmodernější technologie. Díky tomu jsou žlaby velice příjemné na dotek a ještě umocňují příjemný prožitek z každodenního sprchování. Navíc jejich designové provedení uspokojí i vaše estetické potřeby.




Bezpečnostní pojistka

Navržený mechanismus zajišťuje maximální těsnění, čímž je garantována dokonalá bezpečnost při instalaci a dlouhodobá funkčnost při každodenním používání.



Vnitřní spádování těla žlabu

Představujeme nové řešení vnitřního spádování, které zabezpečuje maximální odtok vody. Zároveň usnadňuje také manuální čištění.



Čistitelný sifon

Vodní zápachová uzávěra je opatřena sítkem, které zachytává vlasy a jiné nečistoty. Navíc je celý systém jednoduše vyjímatelný pro dokonalé čištění sifonu, tedy bez použití chemických prostředků. Pro vyčištění odpadního potrubí lze použít pomůcky na protažení zanesených trubek.




Otočný sifon

Horizontálně otočný sifon poskytuje neomezené možnosti napojení odpadního potrubí ve všech směrech. Navíc nebudete při instalaci potřebovat další nástavné armatury.

Nerezový žlab APZ13 Modular

Nerezový žlab APZ13 byl navržen jako modulární produkt dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a sedmi rošty. V nabídce jsou nerezové perforované a plné rošty, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt.




NOVINKA

6

APZ13 Modular

Podlahový žlab




Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus)	940×156×84 mm
Hmotnost (kus)	2,0398 kg
EAN	8595580551520

od
3 340 Kč
NOVINKA

APZ-S6

Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných nohou




550 Kč

NOVINKA

Množství (balení) APZ-S6	36 ks
Rozměr (kus)	292×124×71 mm
Hmotnost (kus)	0,4983 kg
EAN	8595580551599

APZ-S9

Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných nohou




550 Kč

NOVINKA

Množství (balení) APZ-S9	28 ks
Rozměr (kus)	253×118×100 mm
Hmotnost (kus)	0,4842 kg
EAN	8595580551605

APZ-S12

Sifon DN50 a sada nastavitelných nohou



550 Kč

NOVINKA


Množství (balení) APZ-S12	28 ks
Rozměr (kus)	253×118×100 mm
Hmotnost (kus)	0,5192 kg
EAN	8595580551612

NOVINKA

7

CODE

Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk



od
1 110 Kč
NOVINKA

Množství (balení) CODE-850L	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	1,2047 kg
EAN	8595580551971

ROUTE

Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk




od
1 110 Kč
NOVINKA

Množství (balení) ROUTE-850L	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	1,00 kg
EAN	8595580551841

SMILE

Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk



od
1 110 Kč
NOVINKA

Množství (balení) SMILE-850L	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	0,97 kg
EAN	8595580551728

ZIP

Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk



od
1 110 Kč
NOVINKA

Množství (balení) ZIP-850L	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	0,91 kg
EAN	8595580552091

NOVINKA

8

INSERT

Rošt pro vložení dlažby


od
1 623 Kč

NOVINKA

Množství (balení) INSERT-850	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	1,4376 kg
EAN	8595580552657

SPACE

Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat


od
1 054 Kč

NOVINKA

Množství (balení) SPACE-850M	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	0,9273 kg
EAN	8595580552237

STREAM

Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat

od
2 200 Kč

NOVINKA

Množství (balení) STREAM-850M	1 ks
Rozměr (kus)	855×76×40 mm
Hmotnost (kus)	1,9604 kg
EAN	8595580553906

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low, APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Liniový podlahový žlab APZ16 v sobě snoubí výhody léta prověřeného žlabu APZ6 pro plné rošty a pevného límce ke stěně. Na rozdíl od ostatních liniových žlabů jsou žlaby řady APZ16 přichyceny nejenom do podlahy, ale také přes vertikální límeček do stěny sprchového koutu. Následně je límeček překryt hydroizolací a obkladem stěny. Žlab tím získá lepší schopnost odizolovat prostor od vlhkosti. Také spádování koupelny ke stěně je snazší.

VÝBORNÁ ČISTITELNOST

Tam, kde je standardně jedna zápachová uzávěra, využívá plastový žlab ALCAPLAST systém dvou odtokových komor s vyjímatelnými vtokovými dílci. Vzniká tak sifon se zdvojenou zápachovou uzávěrou s možností jednoduchého a dokonalého čištění obou odtokových komor až po odpadní trubku.



KOMBINOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (volitelné příslušenství)



Při průtoku vody se otevřou klapky a umožní tak odtok vody.

Pokud sifonem neprotéká voda, klapky jsou uzavřeny a i při vyschnutí vodní zápachové uzávěry zabraňují prostupu zápachu z kanalizace.

8 DÉLKOVÝCH VARIANT

300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

65–95 mm

PEVNÝ LÍMEC

Pevný vertikální izolační límeček s fixní vzdáleností 15 mm od okraje koryta žlabu umožňuje použití obkladů o síle 6–12 mm.

PRŮTOK AŽ 68,8 L/MIN

Žlaby APZ16 Wall, APZ116 Wall Low, APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low se speciálním dvoukomorovým sifonem zaručují průtok až 68,8 l/min. Tím je garantováno, že nedojde k vytopení vaší koupelny ani při instalaci velkoformátové sprchovací hlavice s vysokým přítokem vody.

NÍZKÁ STAVEBNÍ VÝŠKA

APZ16 Wall: 95 mm

Ø50 | 60 l/min

APZ1016 Wall: 95 mm

Ø50 | 68,8 l/min

APZ116 Wall Low: 65 mm

Ø40 | 35 l/min



APZ1116 Wall Low: 65 mm

Ø40 | 44 l/min



NOVINKA




10

Podlahový žlab APZ16 Wall



- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 žlab APZ16 Wall | 4 vrchní beton | 7 hydroizolační hmota | 10 flexibilní výplň |
| 2 sifon | 5 penetrační nátěr | 8 lepidlo | 11 kotvicí nohy |
| 3 podkladový beton | 6 hydroizolační páska | 9 dlažba | 12 rošt DESIGN |

Rošty pro podlahové žlaby APZ16 Wall, APZ116 Wall Low, APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low


GAP Nerez-mat**POSH** Nerez-mat**DESIGN** Nerez-lesk / Nerez-mat**DESIGN-ANTIC** Bronz-antic**FLOOR** Rošt pro vložení dlažby**GL1200** Sklo-bílá**GL1202** Sklo-zelená**GL1204** Sklo-černá**MI1200** Syntetický kámen-bílá**MI1205** Syntetický kámen-černá**MI1206** Syntetický kámen-písková**MI1207** Syntetický kámen-granit

NOVINKA

11

APZ16 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně




od
3 800 Kč
NOVINKA

Množství (balení) APZ16-850	8 ks
Rozměr (kus)	920×205×106 mm
Hmotnost (kus)	4,4987 kg
EAN	8595580553050

APZ116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně



od
3 800 Kč
NOVINKA


Množství (balení) APZ116-850	8 ks
Rozměr (kus)	920×205×160 mm
Hmotnost (kus)	4,3785 kg
EAN	8595580553135

NOVINKA

12

APZ1016 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok




od
3 800 Kč
NOVINKA

Množství (balení) APZ1016-850	8 ks
Rozměr (kus)	920×205×160 mm
Hmotnost (kus)	4,4933 kg
EAN	8595580553210

APZ1116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok



od
3 800 Kč
NOVINKA

Množství (balení) APZ1116-850	8 ks
Rozměr (kus)	920×205×160 mm
Hmotnost (kus)	4,3785 kg
EAN	8595580553296

NOVINKA

13



Hranolový rošt GAP

Aktuální nabídka designových roštů pro řady podlahových žlabů APZ6 a APZ16 je nově rozšířena o typ hranolového roštu GAP. Nadčasový design tohoto roštu poskytuje další skvělou volbu pro dotvoření požadovaného vzhledu vaší koupelny.



GAP

Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat



Množství (balení) GAP-850M	1 ks
Rozměr (kus)	860×65×35 mm
Hmotnost (kus)	1,6190 kg
EAN	859558053876

od
1 400 Kč
NOVINKA

Nové výškové varianty montážních ráků 1 120 mm

V návaznosti na inovovanou AM řadu předstěnových instalačních systémů rozšiřujeme i nabídku montážních ráků, které budou nově s výškou 1 120 mm. Výška modulů i montážních ráků je nyní plně kompatibilní. Všechny tradiční výšky montážních ráků 850, 1 000, 1 200 mm i nadále zůstávají v nabídce.




INOVACE

15

A108F/1100

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterií




Množství (balení) A108F/1100	1 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	15,8606 kg
EAN	8595580542139

6 180 Kč

NOVINKA

A108F/1500

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterií



Množství (balení) A108F/1500	1 ks
Rozměr (kus)	1460×155×530 mm
Hmotnost (kus)	17,3481 kg
EAN	8595580540517

6 438 Kč

NOVINKA




INOVACE

16

A104/1120

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení) A104/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	5,4278 kg
EAN	8595580551544

1 832 Kč

NOVINKA

A104A/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii



Množství (balení) A104A/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	6,228 kg
EAN	8595580552671

2 165 Kč


NOVINKA

INOVACE

17

A104B/1120

Montážní rám pro baterii




Množství (balení) A104B/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	4,3765 kg
EAN	8595580552695

1 785 Kč

NOVINKA

A104AVS/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem



Množství (balení) A104AVS/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	6,614 kg
EAN	8595580552688

3 010 Kč


NOVINKA

INOVACE

18

A105/1120

Montážní rám pro bidet




Množství (balení) A105/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,8373 kg
EAN	8595580552701

2 481 Kč

NOVINKA

A107/1120

Montážní rám pro pisoár



Množství (balení) A107/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	5,8706 kg
EAN	8595580552725

2 165 Kč


NOVINKA

INOVACE

19

A113/1120

Montážní rám pro závěsné WC kombi




Množství (balení) A113/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	11,1765 kg
EAN	8595580552732

3 157 Kč
NOVINKA

A114/1120

Montážní rám pro závěsné WC



Množství (balení) A114/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	11,3765 kg
EAN	8595580552749


2 349 Kč
NOVINKA

INOVACE

20

A106/1120

Montážní rám pro madlo



Množství (balení) A106/1120	1 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	11,2151 kg
EAN	8595580552718

3 157 Kč
NOVINKA


NOVINKA

21

Prodloužené nohy P118 k předstěnovým instalačním systémům


Použití:

- pro zvětšení výšky předstěnového instalačního systému
- pro objekty s větší vrstvou tepelné izolace



P118

Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům



Množství (balení) P118	1 ks
Rozměr (kus)	600×100×100 mm
Hmotnost (kus)	1,9314 kg
EAN	8595580551629

597 Kč

NOVINKA

NOVINKA

22

Krycí deska pro předstěnové instalační systémy P120


Použití:

– pro zakrytí servisního otvoru při oddáleném ovládní přestěnových instalačních systémů



P120

Krycí deska pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat



Množství (balení) P120	25 ks
Rozměr (kus)	255x85x175 mm
Hmotnost (kus)	0,5111 kg
EAN	8595580552367

1 236 Kč**NOVINKA**



Uvedené ceny jsou bez DPH.

NOVINKA

23

APR1-1134



Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 304



Množství (balení) APR1-1134	1 ks
Rozměr (kus)	1106×240×25 mm
Hmotnost (kus)	5,32 kg
EAN	859558052374

3 507 Kč**NOVINKA****APR1-1234**

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 316L



Množství (balení) APR1-1234	1 ks
Rozměr (kus)	1106×240×25 mm
Hmotnost (kus)	5,32 kg
EAN	859558052381

4 097 Kč**NOVINKA**

NOVINKA

24

Katalog výrobků 2017

Připravili jsme pro vás aktualizovaný Katalog výrobků 2017. Obsahuje všechny novinky včetně těch, na které se můžete těšit v letošním roce. Elektronická verze je ke stažení na www.alcaplast.cz.



Ceník náhradních dílů 2017

Elektronická verze je ke stažení na www.alcaplast.cz.



Ceník výrobků 2017

Elektronická verze je ke stažení na www.alcaplast.cz.



INFORMACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

ŠKOLENÍ PRO INSTALATÉRY A MONTÉRY

Chceme prohloubit vaše řemeslné vědomosti a zkušenosti. Tématem je především popis, funkce, technické parametry, montáž, údržba výrobků, tipy a triky při jejich instalacích, nejčastější příčiny nedostatků vlivem neodborné montáže a jak jim lze předcházet. Po úspěšném absolvování školení obdrží všichni účastníci školení certifikát Alcaplast Academy.

JAK SE NA ŠKOLENÍ PŘIHLÁSIT

Přihlášky zasílejte na asistentku školicího střediska, e-mail: skoleni@alcaplast.cz nebo volejte na telefonní číslo **+420 519 821 058**.

PROGRAM ŠKOLENÍ













- Prezentace firmy Alca plast, s. r. o.
- Sortiment firmy Alca plast, s. r. o.
- Montážní postupy a hlavní chyby při montážích, praktická část
- Kontrolní test, diskuse, předání certifikátů
- **Prohlídka výrobních provozů na školení v Břeclavi**

TERMÍNY ŠKOLENÍ

- 12. 4. 2017 – Břeclav**
termín uzávěrky 7. 4. 2017
- 19. 4. 2017 – Nitra**
termín uzávěrky 14. 4. 2017
- 10. 5. 2017 – Břeclav**
termín uzávěrky 5. 5. 2017
- 23. 5. 2017 – Nitra**
termín uzávěrky 18. 5. 2017
- 14. 6. 2017 – Břeclav**
termín uzávěrky 9. 6. 2017
- 20. 6. 2017 – Nitra**
termín uzávěrky 15. 6. 2017

MÍSTA KONÁNÍ



Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ13-750		8595580551513	Podlahový žlab	3 340 Kč
APZ13-850		8595580551520	Podlahový žlab	3 550 Kč
APZ13-950		8595580551537	Podlahový žlab	3 790 Kč
APZ-S6		8595580551599	Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných nohou	550 Kč
APZ-S9		8595580551605	Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných nohou	550 Kč
APZ-S12		8595580551612	Sifon DN50 a sada nastavitelných nohou	550 Kč
CODE-750L		8595580551933	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 110 Kč
CODE-750M		8595580551957	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	1 110 Kč
CODE-850L		8595580551971	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 165 Kč
CODE-850M		8595580551995	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	1 165 Kč
CODE-950L		8595580552015	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 221 Kč
CODE-950M		8595580552039	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	1 221 Kč









CENÍK

27

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
ROUTE-750L		8595580551803	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 110 Kč
ROUTE-750M		8595580551827	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 110 Kč
ROUTE-850L		8595580551841	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 165 Kč
ROUTE-850M		8595580551872	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 165 Kč
ROUTE-950L		8595580551896	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 221 Kč
ROUTE-950M		8595580551919	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 221 Kč
SMILE-750L		8595580551681	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 110 Kč
SMILE-750M		8595580551704	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 110 Kč
SMILE-850L		8595580551728	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 165 Kč
SMILE-850M		8595580551742	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 165 Kč
SMILE-950L		8595580551766	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 221 Kč
SMILE-950M		8595580551780	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 221 Kč

CENÍK













28











Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
ZIP-750L		8595580552053	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 110 Kč
ZIP-750M		8595580552077	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 110 Kč
ZIP-850L		8595580552091	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 165 Kč
ZIP-850M		8595580552114	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 165 Kč
ZIP-950L		8595580552138	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-lesk	1 221 Kč
ZIP-950M		8595580552152	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 221 Kč
INSERT-750		8595580552640	Rošt pro vložení dlažby	1 623 Kč
INSERT-850		8595580552657	Rošt pro vložení dlažby	1 704 Kč
INSERT-950		8595580552664	Rošt pro vložení dlažby	1 787 Kč
SPACE-750M		8595580552190	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 054 Kč
SPACE-850M		8595580552237	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 110 Kč
SPACE-950M		8595580552275	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 165 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
STREAM-750M		8595580553890	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	2 200 Kč
STREAM-850M		8595580553906	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	2 450 Kč
STREAM-950M		8595580553913	Rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-mat	2 700 Kč
APZ16-300		8595580553012	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	3 800 Kč
APZ16-550		8595580553029	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	4 908 Kč
APZ16-650		8595580553036	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 194 Kč
APZ16-750		8595580553043	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 544 Kč
APZ16-850		8595580553050	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 811 Kč
APZ16-950		8595580553067	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 160 Kč
APZ16-1050		8595580553074	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 509 Kč
APZ16-1150		8595580553081	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 930 Kč
APZ116-300		8595580553098	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	3 800 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ116-550		8595580553104	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	4 908 Kč
APZ116-650		8595580553111	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 194 Kč
APZ116-750		8595580553128	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 544 Kč
APZ116-850		8595580553135	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	5 811 Kč
APZ116-950		8595580553142	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 160 Kč
APZ116-1050		8595580553159	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 509 Kč
APZ116-1150		8595580553166	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně	6 930 Kč
APZ1016-300		8595580553173	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	3 800 Kč
APZ1016-550		8595580553180	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	4 908 Kč
APZ1016-650		8595580553197	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 194 Kč
APZ1016-750		8595580553203	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 544 Kč
APZ1016-850		8595580553210	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 811 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
APZ1016-950		8595580553227	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 160 Kč
APZ1016-1050		8595580553234	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 509 Kč
APZ1016-1150		8595580553241	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 930 Kč
APZ1116-300		8595580553258	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	3 800 Kč
APZ1116-550		8595580553265	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	4 908 Kč
APZ1116-650		8595580553272	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 194 Kč
APZ1116-750		8595580553289	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 544 Kč
APZ1116-850		8595580553296	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	5 811 Kč
APZ1116-950		8595580553302	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 160 Kč
APZ1116-1050		8595580553319	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 509 Kč
APZ1116-1150		8595580553326	Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok	6 930 Kč
GAP-300M		8595580553838	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 400 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
GAP-550M		8595580553845	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 700 Kč
GAP-650M		8595580553852	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	1 900 Kč
GAP-750M		8595580553869	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	2 100 Kč
GAP-850M		8595580553876	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	2 300 Kč
GAP-950M		8595580553883	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	2 500 Kč
GAP-1050M		8595580553814	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	2 700 Kč
GAP-1150M		8595580553821	Rošt pro líniový podlahový žlab, nerez-mat	2 900 Kč
P118		8595580551629	Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům	597 Kč
P120		8595580552367	Krycí deska pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat	1 236 Kč
APR1-1134		8595580552374	Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 304	3 507 Kč
APR1-1234		8595580552381	Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 316L	4 097 Kč
A108F/1100		8595580542139	Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii	6 180 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
A108F/1500		8595580540517	Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii	6 438 Kč
A104/1120		8595580551544	Montážní rám pro umyvadlo	1 832 Kč
A104A/1120		8595580552671	Montážní rám pro umyvadlo a baterii	2 165 Kč
A104B/1120		8595580552695	Montážní rám pro baterii	1 785 Kč
A104AVS/1120		8595580552688	Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem	3 010 Kč
A105/1120		8595580552701	Montážní rám pro bidet	2 481 Kč
A107/1120		8595580552725	Montážní rám pro pisoár	2 165 Kč
A113/1120		8595580552732	Montážní rám pro závěsné WC kombi	3 157 Kč
A114/1120		8595580552749	Montážní rám pro závěsné WC	2 349 Kč
A106/1120		8595580552718	Montážní rám pro madlo	3 157 Kč

Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2008



Alca PLAST[®]

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 141 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s. r. o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk